

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, rustfrit stål CM633GBS1S



Forkort tilberedningstiden med mikrofunktionen varioSpeed og lynopvarmning.

- ✓ varioSpeed – klar madlavningen op til 50 % hurtigere.
- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- ✓ cookControl funktionen har 14 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Udstyr

Teknisk data

Mikroovnstype : Kombi mikrobølgeovn
 Kontroltype : elektronisk
 Farve / Materiale : rustfrit stål
 Mål ovnrums (H x B x D) : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning : 150 cm
 Nettovægt : 36,033 kg
 Bruttovægt : 38,3 kg
 EAN-kode : 4242003707418
 Maksimal mikrobølgeeffekt : 900 W
 Tilslutningseffekt : 3600 W
 Strømstyrke : 16 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Stiktype : Schukostik med jord, Uden stik
 Mål ovnrums (H x B x D) : 237.0 x 480 x 392.0 mm



4 242003 707418

Medfølgende tilbehør

- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tilbehør

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| HZ915003 | Stegeso i glas 5,4 liter |
| HZ66X650 | Dekorationsliste |
| HZ66X600 | Dekoliste, sort |
| HZ636000 | Glasbradepande |
| HZ634080 | Bage- og stegerist, mikro |
| HZ632070 | Bradepande, tåler pyrolyse |
| HZ631070 | Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse |
| HZ617000 | Pizzaform 35 cm Ø |
| HZ532010 | Bradepande anti-stick belægning |
| HZ531010 | Bagepande anti-stick belægning |
| HZ327000 | Pizzasten med brødspade af bøgetræ |

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, rustfrit stål CM633GBS1S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 45 l
- 6 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikro
- Temperatur: 30 °C - 275 °C
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- cookControl
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Ovnrum: antracit emalje
- Elektronikur
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning

Komfort

- Automatisk lynopvarmning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove
- Indbygget køleblæser


Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås
- Dørtemperatur på front maks. 40°C


iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, rustfrit stål CM633GBS1S

Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.




Mål i mm



Mål i mm

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm



Mål i mm

Plads til apparattilslutning 320 x 115

