

**Serie | 6, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WTW85B49SN**



**A++**

**9 kg tørretumbler med SelfCleaning Condenser™, tørretumbleren som rengør kondensatoren for dig og holder det lave energiforbrug A++ hele produktets levetid.**

- Den selvrensende kondensator garanterer høj ydelse og tørt tøj under hele maskinens levetid med energiforbrug og energiklasse A++.
- Tørret tøjet skånsomt til den ønskede tørhedsgrad ved hjælp af AutoDry.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift.
- **Stort LED-display:** nemt at bruge og ekstra funktionalitet.
- **SensitiveDrying-system:** tørret jævnt og skånsomt, med en speciel tørreknik og tromlens særlige struktur og udformning.

**Teknisk data**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Installation :  | Fritstående       |
| Aftagelig topplade :  | Nej               |
| Dørhængsling :  | højrehængt        |
| Længde på elledning (cm) :  | 145,0             |
| Højde på aftagelig topplade (mm) :  | 842               |
| Produktmål, mm :  | 842 x 598 x 599   |
| Nettovægt (kg) :  | 50,010            |
| Fluorholdige drivhusgasser :  | Nej               |
| Kølemiddel :  | R290              |
| Lufttæt enhed :   | Ja                |
| Mængde af fluorholdige gasser (kg) :  | 0,145             |
| Mængden udtrykt i CO <sub>2</sub> -ækvivalent (t) :                                 | 0,000             |
| EAN-kode :  | 4242005135714     |
| Tilslutningseffekt (W) :  | 1000              |
| El-tilslutning (A) :  | 10                |
| Elementspænding (V) :   | 220-240           |
| Frekvens (Hz) :   | 50                |
| Godkendelse af certifikater :   | CE, VDE           |
| Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :  | 9,0               |
| :   | Bomuld, skabstørt |
| Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  | A++               |
| Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) :         | 2,05              |
| Tvåttid standardprogram bomuld, full maskin (min) :                                 | 238               |
| Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) : | 1,25              |
| Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) :                     | 151               |
| Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) :      | 259,0             |
| Gennemsnitlig tørretid (min) :  | 188               |
| Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) :                                | 84                |
| Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) :                              | 84                |
| Gns. Kondenserings effektivitet (%) :   | 84                |



**Tilbehør**

WMZ20600 :  
WTZ11400 :  
WTZ20410 :



## Serie | 6, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WTW85B49SN

**9 kg tørretumbler med SelfCleaning Condenser™, tørretumbleren som rengør kondensatoren for dig og holder det lave energiforbrug A++ hele produktets levetid.**

### Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 9 kg
- Energiforbrug: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 259 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine.
- Lydniveau 64 dB (A) re 1 pW

### Programmer og specialfunktioner

- SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Dunprogram, Super hurtig 40, Skjorter/Business
- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet

### Design og komfort

- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen

### Teknik

- Elektronisk børnesikring

### Installation

- Kondensafløbsslange: Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

**Serie | 6, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg  
WTW85B49SN**

---



Mål i mm