AEG

5000 AirDry 60 cm Integreret

GI5200E1SZ



Effektiv og nem rengøring af dit service
AEG 5000 serien rengør effektivt og afslutter tørringen med frisk luft. Rummelig og nem at anvende med tidsbaseret programvalg og højdejusterbar overkurv.

Effektiv og nem rengøring af dit service. AEG 5000 serien rengør effektivt og afslutter tørringen med frisk luft. Rummelig og nem at anvende med tidsbaseret programvalg og højdejusterbar overkurv.

Fordele og funktioner



Afslutter tørringen med frisk luft
AirDry afslutter tørreprocessen med naturlig luftcirkulation. Lågen åbnes automatisk mod slutningen af programmet, så rumtempereret luft kan strømme ind i opvaskemaskinen. Op til 3 gange bedre tørring sammenlignet med systemer med lukket låge.




Aldrig mere tvivl om programvalg. Vælg kun den ønskede længde
Intet behov for at vælge program med TimeSelect displayet. Du skal blot vælge, hvor hurtigt opvasken skal være klar og lade maskinen tage sig af resten.



Rent service på 30 minutter
Når du har brug for rent service med det samme: QuickProgram tager kun 30 minutter. Effektivt og smart.



Ubesværet og stilfuld installation af opvaskemaskine
PerfectFit glidehængslerne giver nem og ubesværet installation af opvaskemaskinen, uden behov for at skære i soklen. Hænglserne passer til alle maskinhøjder og ethvert moderne køkken.



Skylleprogram til en halvfuld maskine
Når din opvaskemaskine kun er halvfuld, ønsker du måske ikke at køre et fuldt program. Rinse & Hold programmet skyller hurtigt en delvist fyldt maskine og reducerer ubehagelige lugte og fremvæksten af bakterier.

- Udskudt start:
- Indikator for salt og afspænding:
- AirDry:
- AutoSluk:
- Max tallerkenstørrelse
- Opvaskeprogrammer: 120 min, 90 min, ECO, Kvik 30, Skyl


AEG

5000 AirDry 60 cm Integreret

GI5200E1SZ

Tekniske data

Installation	til fuldintegrering	Stikprop	Schuko
Antal standardkuverter	13	Produktnummer	911 570 104
Energiklasse	E	EAN	7333394154466
Energiforbrug kWh/cyklus	0.936		
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9		
Lydniveau, dB(A)	47		
Lydniveauklasse	C		
Antal programmer	5		
Antal temperaturer	2		
Programindikator	LED display		
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv		
Lågehøjde, mm, min-max	645-776		
Lågevægt, min-max, kg	2-10		
Lågehængsling	Glidebeslag, op til 10 kg		
Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x550		
Overløbsbeskyttelse	Dobbelt bund m/flyder		
Vandtilslutning	Kold eller varm		
Hjul/Ben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil (0-8 cm)		
Ledningslængde, m	1,5		
Tilgangsslange, type	Aqua control		
Tilgangsslange, længde cm	150		
Afløbsslange, længde cm	150		
El-tilslutning, amp.	10		
Tilslutningseffekt, 230V, W	1950		



AEG

5000 AirDry 60 cm Integreret

GI5200E1SZ

