

**Serie | 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, Fladhængsel
KIR81AFE0**



Køleskab med TouchControl til nem og nøjagtig indstilling af temperaturen, og VitaFresh plus skuffe til optimal opbevaring af frugt og grønt.

- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- **EasyAccess-hylde:** glashylde, der kan trækkes ud, og som giver dig let adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **VarioShelf-hylde** skaber ekstra plads til flasker og skåle med hylde der kan justeres bagtil.
- **SuperCooling:** køler nye madvarer hurtigere ned for at beskytte madvarer, som allerede var i køleskabet.
- **VitaFresh:** frugt og grøntsager holder forbliver friske i længere tid i den klimastyret skuffe.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E

Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 115 kWh/årlig

Samlet volumen for frostrum: 0 l

Samlet volumen for kølerum: 319 l

Luftbåren, akustisk støjemission: 37 dB(A) re 1 pW

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C

Installation: Indbygning

Mulighed for deklap: Ikke muligt

Højde: 1772 mm

Bredde på produktet: 558 mm

Dybde på produkt: 545 mm

Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm

Nettovægt: 61,533 kg

Tilslutningseffekt: 90 W

Strømstyrke: 10 A

Dørhængsling: højrehængt, vendbar

Elementspænding: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Godkendelse af certifikater: CE, Morocco, VDE

Længde på elledning: 230 cm

Antal kompressorer: 1

Antal uafhængige kølesystemer: 1

Indvendig ventilator køleafsnit: Ja

Vendbar dør: Ja

Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6

Hylde til flasker: Ja

EAN-kode: 4242005238347

Mærke: Bosch

Kommerciel produktangivelse: KIR81AFE0

Produktkategori: Køleskab

Frostfrit system: Nej

Installation: Fuldintegreret

Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke



Serie | 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, Fladhængsel KIR81AFE0

Køleskab med TouchControl til nem og nøjagtig indstilling af temperaturen, og VitaFresh plus skuffe til optimal opbevaring af frugt og grønt.

Forbrug

- Energiforbrug: E
- Nettovolume (køleskab): 319 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 1 x VarioShelf delbar hyld, der kan skubbes bagud, 2 x EasyAccess hylder, halvt udtrækkelige
- 6 dørhylder, deraf smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
- 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt


Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar


**Serie | 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, Fladhængsel
KIR81AFE0**



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm


Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.


T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm
Anbefalede spaltmåls til flade hængsler




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltmåls i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Serie | 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, Fladhængsel KIR81AFE0



Maks. tilladt vægt af skabsfronter

Monterede skabsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan beskadige og forringe hængselernes funktion

Δ Vægt

A: Apparatets dørhøjde inklusive hængster i mm

B: Udcømpet hængsel, skabsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, skabsfront i kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19