

**Serie 8, Fuldt integrerbar  
opvaskemaskine, 60 cm  
SMD8TCX04E**



**Energimærke A opvaskemaskine takket  
være det innovative energibesparende  
effektive system uden begrænsende  
kompromiser til perfekte resultater.**

- PerfectDry giver bedre resultater med lavt energiforbrug, hvor service, glas og plast bliver helt tørre.
- Energieffektivitetsklasse A: vores mest energieffektive opvaskemaskiner
- Intelligent program: tilpasser vaske- og tørringscyklussen individuelt baseret på din feedback.
- Silence Plus: meget stille opvask, kun 42 dB.
- Max Flex Pro kurve: største fleksibilitet og beskyttelse af din opvask.

SGZ0BI01 Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm, SGZ0IC00 ;, SGZ1010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine, SGZ6BH00 ;, SGZ8BI00 Forings- og fastgøringssæt, SMZ1051EU ;, SMZ2014 Glasindsats t/opvaskemaskiner, SMZ2056 Front t/fuldtintegrerbare opvask., SMZ5000 Tilbehør opvaskemaskine, SMZ5003 Tilbehør opvaskemaskine, SMZ5035 ;, SMZ5100 Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner, SMZ5300 GlasSecure holder til 4 vinglas

Energiklasse: .....A  
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: ..... 54 kWh  
Maksimalt antal kuverter: ..... 14  
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: ..... 9.5 l  
Programmets varighed: ..... 4:55 h  
Lydniveau, dB: ..... 42 dB(A) re 1pW  
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: ..... B  
Installation: ..... Integreret  
Højde på aftagelig topplade: ..... 0 mm  
Produktmål: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
Dybde med åben dør 90 grader: ..... 1150 mm  
Regulerbare ben: ..... Ja - alt forfra  
Maksimal regulering af stilleben: ..... 60 mm  
Justerbar sokkel: ..... Både vandret og lodret  
Nettovægt: ..... 43.1 kg  
Bruttovægt: ..... 45.0 kg  
Effekt: ..... 2400 W  
Strømstyrke: ..... 10 A  
Elementspænding: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
Længde på elledning: ..... 175.0 cm  
Stiktype: ..... Schukostik med jord  
Tilgangsslange, længe: ..... 165 cm  
Længde afløbsslange: ..... 190 cm  
EAN-kode: ..... 4242005482320  
Type af installation: ..... Fuldt integrerbar



## Serie 8, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMD8TCX04E

**Energimærke A opvaskemaskine takket  
være det innovative energibesparende  
effektive system uden begrænsende  
kompromiser til perfekte resultater.**

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed<sup>4</sup>: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Intensiv): 41 dB(A) re 1 pW

### Programmer og specialfunktioner

- 8 Programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Express 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, HygiejnePlus, VarioSpeed Plus
- Machine Care program til opvaskemaskine
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: Silence on demand

### Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- Højeffektivt energibesparende system
- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

### Design og komfort

- Max Flex Pro kurve
- VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv
- Extra Clean Zone
- TimeLight: resterende tid projiceret på gulvet
- OpenAssist
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Overkurv med Easy Slide udtrækssystem
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 6 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 8 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde med blød silikone frontdel i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- 1x slide prot. glass dg

- Glasholder til underkurv
- Høj opløsning TFT-farvedisplay, der viser grafiske symboler og almindelig tekst
- Touch Control kontrolpanel farve: sort/rustfrit stål
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- EmotionLight - indvendig belysning
- Aktuelt klokkeslæt
- Akustisk signal for programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknologi

### Sikkerhed

- AquaStop
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren

### Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.


<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


<sup>4</sup> Varighed af program Øko 50 °C

## Serie 8, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMD8TCX04E

Mål i mm



⌚ Stikdåse  
( ) Værdier med forlængersæt



Mål i mm