

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN43HS60CE



Opvaskemaskine med brugerdefineret knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

- ✓ varioSpeed plus on demand – for en op til tre gange hurtigere opvask, kan aktiveres når som helst, hvor som helst med Home Connect-appen.
- ✓ Flex kurve - fleksibel og stabil fyldning af service.
- ✓ varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- ✓ Home Connect: få adgang til og kontrol over din opvaskemaskine uanset hvor du er via Home Connect appen på din smartphone eller tablet.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse (direktiv (EU) 2017/1369): D
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet (EU 2017/1369): 85
 Maksimalt antal kuverter (EU 2017/1369): 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus (EU 2017/1369): 9,5
 Programmets varighed (EU 2017/1369): 4:55
 Luftbåren, akustisk støjemission (EU 2017/1369): 44
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Installation: Indbygning
 Højde på aftagelig topplade (mm): 0
 Produktmål (mm): 815 x 598 x 573
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
 Dybde med åben dør 90 grader (mm): 1150
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben (mm): 60
 Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
 Nettovægt (kg): 35,793
 Bruttovægt (kg): 38,0
 Tilslutningseffekt (W): 2400
 Strømstyrke (A): 10
 Elementspænding (V): 220-240
 Frekvens (Hz): 50; 60
 Længde på elledning (cm): 175
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe (cm): 165
 Afløbsslange (cm): 190
 EAN-kode: 4242003864845
 Installation: Underbygning

Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300	glasSecure holder til 4 vinglas
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73005	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine



iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN43HS60CE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 0,85 kWh / 9,5 liter
- Kapacitet: 4 standardkuverter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forskyl
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Design og komfort

- flex-kurve
- varioBestikkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins rackMatic®
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Sensorer: aquaSensor og loadSensor - registrerer graden af tilsmudsning og mængde og justerer automatisk vandforbruget.
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Dampspær inkluderet

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**iQ300, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, rustfrit stål
SN43HS60CE**

Stregtegninger

