

iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg, Hvid WT45HVB6DN



Tilbehør	
WZ11410	Monteringssæt til vaskesøjle
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m
WZ20400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20600	Kurv t/uldtøj og sko
WZDP20D	Forhøjningssokkel med udtræksskuffe

8 kg iSensoric varmepumpetumbler for energieffektiv tørring.

- ✓ simpleTouch LED-skærm: viser dig alle relevante oplysninger klart og tydeligt
- ✓ AutoDry: Skånsom og præcis tørring der beskytter dit tøj
- ✓ Outdoor-program: sikker tørring af dit vandtætte og outdoor-tøj.
- ✓ easyClean-filter: Oplev problemfri rengøring og opnå fremragende tørre resultater.
- ✓ Super40: hurtig, skånsom tørring af mindre mængder tøj.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt
Længde på elledning:	145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	842x598x613 mm
Nettovægt:	48.4 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nej
Lufttæt enhed:	Ja
EAN-kode:	4242003919552
Tilslutningseffekt:	625 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maks. kapacitet i kg:	8.0 kg
Energiklasse ¹ :	E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	1.32 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	132 kWh/100 cyklusser
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	81 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	2:10
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	3:25



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg, Hvid WT45HVB6DN

Udstyr	
Forbrug og ydelse - Energieffektivitetsklasse¹: A++ - Energi²: 236 kWh - Kapacitet: 1 - 8 kg - Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 205 minut - Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW - Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B - Kondenseringseffektivitet⁵: 81 % Programmer - Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet - Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Lingeri, Super 40', Skjorter Funktioner - touchControl-taster: Skåne, antiKrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid Design og komfort - easyClean kondensator - autoDry: elektronisk fugtkontrol - En betjeningsknap til alle programmer - LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner - softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design - antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang - Indikation for tanken med kondensvand er fyldt. - Indikation for rengøring af filter. - Elektronisk børnesikring - AntiKrøl funktion efter endt program - Lydsignal ved programslet, justerbar - Glasluge med grå, hvid ramme - Komfortlås - Hængsling: højre - Låsemekanisme i metal Teknik - Installation: skub under - Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm - Apparatets dybde: 61.3 cm - Dybde på apparat inkl. dør: 65.1 cm - Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm - Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290 ¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D ² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand ³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine. ⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G ⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og	delvis fyldt maskine.

iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg, Hvid WT45HVB6DN

Stregtegninger

Mål i mm



Mål i mm

