

iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WT45HVB8DN



A++



- ✓ Effektiv energibesparende tørring med energiklasse A++.
- ✓ Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tøjet krymper under tørringen.
- ✓ Outdoor-program til skånsom tørring af sports- og fritidstøj.
- ✓ easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra kondensorfilteret.
- ✓ 40-minutters lynprogram (super40).

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
 Aftagelig topplade : Nej
 Dørhængsling : højrehængt
 Længde på elledning (cm) : 145,0
 Højde på aftagelig topplade (mm) : 842
 Produktmål, mm : 842 x 598 x 599
 Nettovægt (kg) : 48,010
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej
 Kølemiddel : R290
 Lufttæt enhed : Ja
 Mængde af fluorholdige gasser (kg) : 0,120
 EAN-kode : 4242003890158
 Tilslutningseffekt (W) : 625
 El-tilslutning (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 8,0
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,87
 Tvåttid standardprogram bomuld, full maskin (min) : 205
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) : 1,14
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) : 130
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) : 236,0
 Gennemsnitlig tørretid (min) : 162
 Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 81
 Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 81
 Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 81

Tilbehør

WZ20600	Kurv t/uldtøj og sko
WZ20400	Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m
WZ11410	Monteringsæt til vaskesøjle



4 242003 890158

iQ300, Kondensstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WT45HVB8DN

Udstyr

Forbrug og ydelse

Programmer

- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Lingeri, superLyn 40, Skjorter

Funktioner

- touchControl-taster: Skåne, antiKrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Indikation for rengøring af filter.
- Elektronisk børnesikring
- AntiKrøl funktion efter endt program
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med grey, white ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 59.9 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.2 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 107.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

iQ300, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WT45HVB8DN

Stregtegninger

