

## iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB272ABS1S



1 x Stegerist, 1 x Universalpande

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter

Fremskyndt madlavning med hurtig opvarmning. Ovnen har activeClean® - pyrolytisk selvrens der forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.

- ✓ activeClean®: Pyrolytisk selvrens.
- ✓ cookControl10: 10 automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: Jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.
- ✓ humidClean Plus: Hurtig rengøring af snavs og madrester, der blødgøres med damp af sæbevand. Så er de nemmere at tørre væk.
- ✓ LED-Touchcontrol: Nem at bruge, uden nogen knapper.

Type af installation: ..... Indbyggede  
 Integreret rengøringsystem: ..... Pyrolytisk+Hydrolytisk  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Produktmål (HxBxD): ..... 595x594x548 mm  
 Dimension af pakket produkt: .....675 x 660 x 690 mm  
 Kontrolpanelmateriale: ..... Glas  
 Dørmateriale: ..... Glas  
 Nettovægt: .....38.4 kg  
 Anvendelig volumen (af hulrum): ..... 71 l  
 Temperaturkontrol: ..... elektronisk  
 Antal indvendige lamper: ..... 1  
 Længde på elledning: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003925331  
 Antal hulrum - (2010/30/EF): ..... 1  
 Energiklasse: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):  
 0.81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): ..... 95.3 %  
 Tilslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Strømstyrke: ..... 16 A  
 Elementspænding: .....220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Medleveret tilbehør: ..... 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



## iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB272ABS1S

### Ovnstype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

### Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

### Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje
- Stanggreb

### Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

### Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmingskontrol cookControl
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- cookControl
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

### Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

### Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

### Teknisk info



- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbrug i standard drift: 0.99 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antal ovnrums: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrums: 71 l

### Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

**iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål  
HB272ABS1S**



Mål i mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

