

Serie | 6, Kondenstørretumbler, 8 kg WTG864B8DN



Tilbehør

WMZ20600 : Kurv t/uldtøj og sko

WTZ1110 : Afløbsslangesæt 2,5m

WTZ11400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

WTZ20410 : Monteringssæt t/vaskesøjle

Tørretumbleren til dig med følsom hud eller allergi.

- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være speciel vibrationbeskyttelse.
- Nu endnu hurtigere – tørrer en fuld maskine op til 35 min. hurtigere end tidligere.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer jævnt og skånsomt takket være den unikke tromlestruktur.

Teknisk data

Installation : Fritstående

Aftagelig topplade : Nej

Dørhængsling : højrehængt

Længde på elledning : 145,0 cm

Højde på aftagelig topplade : 0 mm

Produktmål : 842 x 598 x 613 mm

Nettovægt : 42,310 kg

EAN-kode : 4242005031078

Tilslutningseffekt : 2600 W

El-tilslutning : 13 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Godkendelse af certifikater : CE, VDE

Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 8,0 kg

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : B

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 4,63 kWh

Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 137 min

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,61 kWh

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 82 min

Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 561,0 kWh/årlig

Gennemsnitlig tørretid : 106 min

Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 88 %

Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 88 %

Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 88 %



4 242005 031078

Serie | 6, Kondenstørretumbler, 8 kg WTG864B8DN

Tørretumbleren til dig med følsom hud eller allergi.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi²: 561 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Elektronisk fugtighedskontrol
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 137 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 88 %

Programmer

- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Allergi+, Sport, Dunprogram, Hurtig 40', Skjorter15'

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, Antikrøl, 24 t forskudt starttid

Design og komfort

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- EasyClean kondensator
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med sølv/sortgrå ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre

Teknik

- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm med håndtag.
- Installation: skub under

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D


² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

Serie | 6, Kondenstørretumbler, 8 kg
WTG864B8DN



Mål i mm